





患者氏名() 様) 内視鏡的大腸ポリープ切除術(EMR) 予定表

月日	入院日(治療前日)	治療当日	退院日
目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療についての説明が理解できる 21時以降の絶食が理解できる 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後に下血がない 治療後に強い腹痛がない 治療後に発熱がない 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後に下血がない 治療後に強い腹痛がない 治療後に発熱がない 退院後の生活注意点がわかる
検査・治療		内視鏡室で治療があります	
内服薬	内服薬は看護師に見せて下さい。 * 外来で医師より中止といわれていた薬も確認します。 注意: 飲まなくていい薬がありますので許可があるまで飲まないでください。	ニフプラスを飲んで、1時間後に内服してもらう薬は() です。	持参薬の再開時期について説明します。 ※血糖の薬を服用されている方は朝から内服再開してください。 
点滴		治療に行く前から点滴をします。	<ul style="list-style-type: none"> 点滴は10時までで終わりです。 
処置(下剤)	<ul style="list-style-type: none"> マグコロール1P+水250ml(午後3時) ピコスルファートナトリウム1本(夜9時)服用します。 	<ul style="list-style-type: none"> ニフプラスを2Lを飲んでもらいます。 午前6時から30分で1L飲み、残りを1時間以内に飲んでください。 	
活動	<ul style="list-style-type: none"> 安静の制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療後はベッド上安静です。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝食前までベッド上安静となります。 朝食後より、自由に動くことができます。
食事	治療の食事がきましますので、病院食以外は食べないでください。 21時以降は食べるできません。 水、スポーツドリンク、飴はかまいません。	<ul style="list-style-type: none"> 治療後は食べられませんが、水分は少しずつ飲んでもかまいません。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝よりお粥(全粥)が始まる予定です。 朝食を食べられてから午前退院となります。 
清潔	<ul style="list-style-type: none"> *シャワーを浴びていたほうが良いでしょう。 		<ul style="list-style-type: none"> 入浴できます。
排泄		<ul style="list-style-type: none"> 治療後は、安静ですが室内トイレを使用できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝食後より、トイレ歩行はできます。
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 病棟を案内します。 治療同意書や入院時間診表を記入していただきます。 治療のため禁煙となります 退院後の生活について説明します。 	ニフプラス(2L下剤)を飲み終わった時間、排便回数、便の状態を別紙に記入してください。(黄色～透明の水様便になれば治療可能です。しかし、必要時浣腸することもあります。)治療後の便は必ず看護師へ見せて下さい。	<ul style="list-style-type: none"> 血便、腹痛、お腹が張る時は、お知らせ下さい 

*上記は予定ですので、変更になる場合がございます。