

診療科	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
外科 消化管内科	XELOX (胃癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1-14	カベシタビン錠	カベシタビン	2000	mg/m ²
	S-1+DOC (胃癌)	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	40	mg/m ²
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	80	mg/m ²
	SOX (胃癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	80	mg/m ²
	S1+CDDP (胃癌)	35	8	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	60	mg/m ²
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	80	mg/m ²
	mFOLFOX6 (胃癌)	14	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
			1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
			1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
			1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
	Tmab+XP(胃癌)(Apr併用)	21	1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	80	mg/m ²
			1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8	mg/kg
			1-14	カベシタビン錠	カベシタビン	2コース目以降6	mg/kg
	Tmab+SP(胃癌)(Apr併用)	21	1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	60	mg/m ²
			1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8	mg/kg
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	2コース目以降6	mg/kg
	Tmab+SOX療法 (胃癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8	mg/kg
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	2コース目以降6	mg/kg
	Tmab+XELOX療法 (胃癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8	mg/kg
			1-14	カベシタビン錠	カベシタビン	2コース目以降6	mg/kg
	SOX+Nivolumab (胃癌)	21	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	mg
			1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1-14	エスワンタイホリ配合錠	S-1	80	mg/m ²
	Nivolumab+XELOX (胃癌)	21	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	mg
			1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
			1-14	カベシタビン錠	カベシタビン	2000	mg/m ²
	Nivo+FOLFOX (胃癌)	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
			1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
			1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
			1-3	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
	Ramucirumab単独 (胃癌)	14	1	サイラムザ点滴静注液	ラムシルマブ	8	mg/kg
			1	サイラムザ点滴静注液	ラムシルマブ	8	mg/kg
	Ramucirumab+PTX (胃癌)	28	1.15	サイラムザ点滴静注液	ラムシルマブ	8	mg/kg
			1.8.15	パクリタキセル注	パクリタキセル	80	mg/m ²
	CDDP30+CPT60 (胃癌)	28	1.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	60	mg/m ²
			1.15	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	30	mg/m ²
	Weekly PTX (胃癌)	28	1.8.15	パクリタキセル注	パクリタキセル	80	mg/m ²
	Nivolumab (進行・再発胃癌 : 3rd line)	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
T-DXd (胃癌)	21	1	エンハーツ点滴静注	トラスツズマブ テルクステカン	6.4	mg/kg	
mFOLFOX6 (大腸癌)	14	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²	
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²	
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²	
BEV+mFOLFOX6 (大腸癌)	14	1	アバスチン点滴静注用	ベバシズマブ	5	mg/kg	
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²	
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	
		1-3	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²	
sLV5FU2 (大腸癌)	14	1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²	
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²	
FOLFIRI (大腸癌)	14	1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²	
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²	
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²	
BEV+FOLFIRI (大腸癌)	14	1	アバスチン点滴静注用	ベバシズマブ	5	mg/kg	
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²	
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	
		1-3	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²	
BEV+FOLFOXIRI (大腸癌)	14	1	アバスチン点滴静注用	ベバシズマブ	5	mg/kg	
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²	
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²	

		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	3000	mg/m ²
CET単独(大腸癌)	7	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目 400	mg/m ²
					2コース目以降 250	mg/m ²
CET+mFOLFOX6(大腸癌)	14	1.8	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目d1 400	mg/m ²
					1コース目d8以降 250	mg/m ²
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
【隔週】CET+mFOLFOX6(大腸癌)	14	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	500	mg/m ²
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
CET+CPT-11(大腸癌)	35	1.8.15.22	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目d1 400	mg/m ²
		.29			1コース目d8以降 250	mg/m ²
		1.8.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/m ²
Cet+FOLFIRI(大腸癌)	14	1.8	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目d1 400	mg/m ²
					1コース目d8以降 250	mg/m ²
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
【隔週】Cet+FOLFIRI(大腸癌)	14	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	500	mg/m ²
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
CET+Encorafenib±Binimetinib(大腸癌)	7	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目 400	mg/m ²
					2コース目以降 250	mg/m ²
		1-7	ピラフトピカプセル	エンコラフェニブ	300	mg
		1-7	メクトビ	ピニメチニブ	90	mg
【隔週】CET+Encorafenib±Binimetinib(大腸癌)	14	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	500	mg/m ²
		1-14	ピラフトピカプセル	エンコラフェニブ	300	mg
		1-14	メクトビ	ピニメチニブ	90	mg
Panitumumab単独(大腸癌 KRAS遺伝子野生型)	14	1	ペクティビックス点滴静注	パニツムマブ	6	mg/kg
Panitumumab+mFOLFOX6(大腸癌 KRAS遺伝子野生型)	14	1	ペクティビックス点滴静注	パニツムマブ	6	mg/kg
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
PANI +CPT-11(大腸癌)	14	1	ペクティビックス点滴静注	パニツムマブ	6	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
PANI + FOLFIRI(大腸癌 KRAS遺伝子野生型)	14	1	ペクティビックス点滴静注	パニツムマブ	6	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
Ram+FOLFIRI(治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸)	14	1	サイラムザ点滴静注液	ラムシルマブ	8	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
AFL+FOLFIRI(大腸癌)	14	1	ザルトラップ点滴静注	アフリヘルセプト	4	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
CAPOX(大腸癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
		1-14	カベシタピン錠	カベシタピン	2000	mg/m ²
SOX(大腸癌)	21	1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
		1-14	エスワンタイホウ配合錠	S-1	80	mg/m ²
IRIS(大腸癌)	28	1.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1-14	エスワンタイホウ配合錠	S-1	80	mg/m ²
Bev + SOX(大腸癌)	21	1	アバスチン点滴静注用	ベバシズマブ	7.5	mg/kg
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²
		1-14	エスワンタイホウ配合錠	S-1	80	mg/m ²
BEV +CAPOX(大腸癌)	21	1	アバスチン点滴静注用	ベバシズマブ	7.5	mg/kg
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	130	mg/m ²

		1-14	カベシタピン錠	カベシタピン	2000	mg/m ²
BEV+XELIRI (大腸癌)	21	1	アバシチン点滴静注用	ベバシズマブ	7.5	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	200	mg/m ²
		1-14	カベシタピン錠	カベシタピン	1600	mg/m ²
BEV + SIR+Bevacizumab (大腸癌)	21	1	アバシチン点滴静注用	ベバシズマブ	7.5	mg/kg
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1-14	エスワントイホリ配合錠	S-1	80	mg/m ²
【隔週】Cet+mFOLFOX6 (大腸癌)	14	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	500	mg/m ²
		1	オキサリプラチン点滴静注液	オキサリプラチン	85	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
【隔週】Cet+FOLFIRI(大腸癌)	14	1	アービタックス注射液	セツキシマブ	500	mg/m ²
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
		1	レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²
		1	5-FU注	5-FU	400	mg/m ²
		1-3	5-FU注	5-FU	2400	mg/m ²
SIR+Cet (大腸癌)	21	1.8.15	アービタックス注射液	セツキシマブ	1コース目d1 400	mg/m ²
		1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	1コース目d8以降 250	mg/m ²
		1-14	エスワントイホリ配合錠	S-1	150	mg/m ²
					80	mg/m ²
CPT-11A (胃癌・大腸癌)	35(42)	1.8.15. (22)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/m ²
CPT-11B (胃癌・大腸癌)	28(35)	1.8.(15)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	150	mg/m ²
TAS102+Bev (大腸癌・臨床試験)	28	1.15 1-5.8-12	アバシチン点滴静注用 ロンサーフ配合錠T	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	7.5 35	mg/kg mg/m ²
Nivolumab (大腸がん/MSI-H: 2次治療)	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
PER+HER (大腸癌) (初回)	21	1	ハーセプチン注射用	トラスツズマブ	8	mg/kg
		1	パージェタ点滴静注	ヘルツズマブ	840	mg
PER+HER (大腸癌) (2回目以降)	21	1	ハーセプチン注射用	トラスツズマブ	6	mg/kg
		1	パージェタ点滴静注	ヘルツズマブ	420	mg
DTX単独 (食道癌)	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	70	mg/m ²
Weekly PTX (食道癌) (進行再発)	49	1.8.15 22.29.36	パクリタキセル注	パクリタキセル	100	mg/m ²
Nivolumab【2週】(食道がん)	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
Nivolumab【4週】(食道がん)	28	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	480	mg
Ipi + Nivo【3w】(食道癌)	42	1.22 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	360 1	mg mg/kg
CDDP+CPT-11 (膵・消化管NEC)	28 28	1 1.8.15	シスプラチン点滴静注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	シスプラチン イリノテカン	60 60	mg/m ² mg/m ²
CBDCA+VP-16 (神経内分泌癌)	28 28	1.2.3 1	エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	エトボシド カルボプラチン	100 6	mg/m ² AUC
CDDP+VP-16 (神経内分泌癌)	21 21	1.2.3 1	エトボシド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	エトボシド シスプラチン	100 80	mg/m ² mg/m ²
Pembrolizumab(MSI-H 固形癌)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg