

診療科	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
外科	EC(術前・術後乳癌)	21	1 1	エビルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン	エビルピシン シクロホスファミド	90 600	m g / m ² m g / m ²
	AC(術前・術後乳癌)	21	1 1	ドキシソルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン	ドキシソルピシン シクロホスファミド	60 600	m g / m ² m g / m ²
	dose-denseEC(乳癌)	14	1 1	エビルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン	エビルピシン シクロホスファミド	90 600	m g / m ² m g / m ²
	FEC100 (術前・術後乳癌)	21	1 1 1	5 - F U注 エビルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン	5-FU エビルピシン シクロホスファミド	500 100 500	m g / m ² m g / m ² m g / m ²
	FEC90 (術前・術後乳癌)	21	1 1 1	エビルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン 5 - F U注	エビルピシン シクロホスファミド 5-FU	90 500 500	m g / m ² m g / m ² m g / m ²
	FEC75 (術前・術後乳癌)	21	1 1 1	エビルピシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン 5 - F U注	エビルピシン シクロホスファミド 5-FU	75 500 500	m g / m ² m g / m ² m g / m ²
	TC (乳癌)	21	1 1	注射用エンドキサン ドセタキセル点滴静注液	シクロホスファミド ドセタキセル	600 75	m g / m ² m g / m ²
	dose-dense PTX (乳癌)	14	1	パクリタキセル注	パクリタキセル	175	m g / m ²
	DTX単独 (乳癌)	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	70	m g / m ²
	DTX75単独 (乳癌)	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	75	m g / m ²
	GEM1250 (乳癌)	21	1.8	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1250	m g / m ²
	Eribulin (手術不能・再発乳癌)	21	1.8	ハラヴェン静注	エリ布林	1.4	m g / m ²
	VNR単独 (乳癌)	21	1.8	ロゼウス静注液	ビノレルピン	25	m g / m ²
	ADM単独 (再発乳がん)	21	1.2.3	ドキシソルピシン塩酸塩注射液	ドキシソルピシン	0.6	m g / kg
	Epirubicin単独 (再発乳がん)	21	1	エビルピシン塩酸塩注射液	エビルピシン	60	m g / m ²
	Paclitaxel-Alubmin (乳癌)	21	1	アブラキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260	m g / m ²
	wPTX+CBDCA(乳癌)	28	1.8.15 1	パクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	パクリタキセル カルボプラチン	80 6	m g / m ² AUC
	GEM + PTX (再発乳癌)	21	1 1.8	パクリタキセル注 ゲムシタピン点滴静注用	パクリタキセル ゲムシタピン	80 1250	m g / m ² m g / m ²
	Weekly PTX (再発乳癌)	28	1.8.15	パクリタキセル注	パクリタキセル	80	m g / m ²
	wPTX+Bevacizumab (乳癌)	28	1.8.15 1.15	パクリタキセル注 アバシチン点滴静注用	パクリタキセル ベバシズマブ	90 10	m g / m ² m g / kg
	Bevacizumab維持療法(乳癌)	14	1	アバシチン点滴静注用	ベバシズマブ	10	m g / kg
	cCMF (乳癌)	21	1 1	注射用メソトレキセート 5 - F U注	メソトレキセート 5-FU	40 600	m g / m ² m g / m ²
	mCMF (乳癌)	21	1 1 1	注射用メソトレキセート 5 - F U注 注射用エンドキサン	メソトレキセート 5-FU シクロホスファミド	40 600 600	m g / m ² m g / m ² m g / m ²
	Atezolizumab+nab-PTX (乳癌)	28	1.15 1.8.15	テセントリク点滴静注 アブラキサン点滴静注用	アテロリズマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル	840 100	m g m g / m ²
	Tmab単独 (術後乳癌)	21	1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8 2コース目以降6	m g / kg m g / kg
	DTX+Tmab (術前・術後乳癌)	21	1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 ドセタキセル点滴静注液	トラスツズマブ ドセタキセル	初回8 2コース目以降6 75	m g / kg m g / kg m g / m ²
	Permab840+Tmab8+DTX (乳癌)	21	1 1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 ドセタキセル点滴静注液 パージェタ点滴静注	トラスツズマブ ドセタキセル ベルツズマブ	8 75 840	m g / kg m g / m ² m g
	Permab840+Tmab6+DTX (乳癌)	21	1 1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 ドセタキセル点滴静注液 パージェタ点滴静注	トラスツズマブ ドセタキセル ベルツズマブ	6 75 840	m g / kg m g / m ² m g
	Permab420+Tmab6+DTX (乳癌)	21	1 1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 ドセタキセル点滴静注液 パージェタ点滴静注	トラスツズマブ ドセタキセル ベルツズマブ	6 75 420	m g / kg m g / m ² m g
	Permab840+Tmab8 (乳癌)	21	1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注	トラスツズマブ ベルツズマブ	8 840	m g / kg m g
	Permab420+Tmab6 (乳癌)	21	1 1	トラスツズマブBS点滴静注用 パージェタ点滴静注	トラスツズマブ ベルツズマブ	6 420	m g / kg m g
	T-DM 1 (乳癌)	21	1	カドサイラ点滴静注用	トラスツズマブ エムタンシン	3.6	m g / kg
	eribulin+Tmab (乳癌)	21	1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8 2コース目以降6	m g / kg m g / kg

		21	1.8	ハラヴェン静注	エリブリン	1.4	mg/ml
Tmab+DTX+CBDCA (乳癌)		21	1	トラスツズマブBS点滴静注用	トラスツズマブ	初回8	mg/kg
			1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	2コース目以降6	mg/kg
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	75	mg/ml
T-DXd (乳癌)		21	1	エンハーツ点滴静注	トラスツズマブ テルクステカン	6	AUC
T-DXd JCOG14320B (乳癌)		21	1	エンハーツ点滴静注	トラスツズマブ テルクステカン	5.4	mg/kg
Pembrolizumab+nab-PTX (乳癌)		84	1,22,43,6 1.8.15,29	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
			,36,43,57 .64.71	アブラキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100	mg/ml
Pembrolizumab+PTX (乳癌)		84	1,22,43,6 1.8.15,29	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
			,36,43,57 .64.71	パクリタキセル注	パクリタキセル	90	mg/ml
Pembrolizumab+CBDCA+GEM (乳		21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
			1.8	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1000	mg/ml
			1.8	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	2	AUC
【術後】Pembrolizumab (乳癌)		21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
【術前】Pembrolizumab+CBDCA+PTX (乳癌)		21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
			1.8.15	パクリタキセル注	パクリタキセル	80	mg/ml
【術前】Pembrolizumab+EC (乳癌)		21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
			1	エビルピシン塩酸塩注射液	エビルピシン	90	mg/ml
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	600	mg/ml