

診療科	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
呼吸器内科	S1+CDDP (NSCLC)	21	1 1-14	シスプラチン点滴静注 エスワンタイホウ配合錠	シスプラチン S-1	60 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+S-1 (NSCLC)	14	1 1-14	カルボプラチン点滴静注 エスワンタイホウ配合錠	カルボプラチン S-1	5 80	AUC mg/m ²
	CDDP+CPT-11 (NSCLC)	28	1.8.15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注 シスプラチン点滴静注	イリノテカン シスプラチン	60 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+CPT-11 (NSCLC)	28	1.8.15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注 カルボプラチン点滴静注	イリノテカン カルボプラチン	50 5	mg/m ² AUC
	CDDP+GEM (NSCLC)	21	1.8 1	ゲムシタピン点滴静注用 シスプラチン点滴静注	ゲムシタピン シスプラチン	1000 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+GEM (NSCLC)	28	1.8 1	ゲムシタピン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注	ゲムシタピン カルボプラチン	800 5	mg/m ² AUC
	GEM (NSCLC)	21	1.8.15	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1000	mg/m ²
	CDDP+VNR (NSCLC)	28	1.8 1	ロゼウス静注液 シスプラチン点滴静注	ピルルピン シスプラチン	25 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+VNR (NSCLC)	21	1.8 1	ロゼウス静注液 カルボプラチン点滴静注	ピルルピン カルボプラチン	20 4	mg/m ² AUC
	VNR (NSCLC)	21	1.8	ロゼウス静注液	ピルルピン	25	mg/m ²
	CDDP+PEM (NSCLC)	21	1 1	ベメトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ベメトレキセド シスプラチン	500 75	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+PEM (NSCLC)	21	1 1	ベメトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注	ベメトレキセド カルボプラチン	500 6	mg/m ² AUC
	PEM (NSCLC)	21	1	ベメトレキセド点滴静注液	ベメトレキセド	500	mg/m ²
	CBDCA+PTX (NSCLC)	21	1 1	パクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注	パクリタキセル カルボプラチン	200 6	mg/m ² AUC
	CBDCA+nab-PTX (NSCLC)	21	1.8.15 1	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注	アルブミン懸濁型パクリタキセル カルボプラチン	100 6	mg/m ² AUC
	nab-PTX (NSCLC)	28	1.8.15	アブラキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100	mg/m ²
	CDDP+DTX (NSCLC)	21	1	ドセタキセル点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ドセタキセル シスプラチン	60 80	mg/m ² mg/m ²
	DTX (NSCLC)	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	60	mg/m ²
	CBDCA+PEM+Bv (NSCLC)	21	1 1 1	ベメトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベメトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500 6 15	mg/m ² AUC mg/kg
	PEM+Bv維持療法 (NSCLC)	21	1 1	ベメトレキセド点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベメトレキセド ペバシズマブ	500 15	mg/m ² mg/kg
	CBDCA+PTX+Bv (NSCLC)	21	1 1 1	パクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200 6 15	mg/m ² AUC mg/kg
	DTX+Bv (NSCLC)	21	1 1	ドセタキセル点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ドセタキセル ペバシズマブ	60 15	mg/m ² mg/kg
	Bv維持療法 (NSCLC)	21	1	ペバシズマブBS点滴静注	ペバシズマブ	15	mg/kg
	GEM+VNR (NSCLC)	21	1.8 1.8	ロゼウス静注液 ゲムシタピン点滴静注用	ピルルピン ゲムシタピン	25 1000	mg/m ² mg/m ²
	PTX+CPT-11 (NSCLC)	28	1 1.8.15	パクリタキセル注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	パクリタキセル イリノテカン	180 50	mg/m ² mg/m ²
	T-Dxd (NSCLC)	21	1	エンハーツ点滴静注用	トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg
	RAM+DTX (NSCLC)	21	1 1	サイラムザ点滴静注液 ドセタキセル点滴静注液	ラムシルマブ ドセタキセル	10 60	mg/kg mg/m ²
	RAM+Gefitinib (NSCLC)	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 ゲフィチニブ錠	ラムシルマブ ゲフィチニブ	10 250	mg/kg mg
	RAM+Erlotinib (NSCLC)	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 エルロチニブ錠	ラムシルマブ エルロチニブ	10 150	mg/kg mg
	Pembro[3w](NSCLC)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	mg
	Pembro[6w](NSCLC)	42	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	400	mg
	Nivo[2w] (NSCLC)	14	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
	Nivo[4w] (NSCLC)	28	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	480	mg
	Nivo[2w]+Ipi (NSCLC)	42	1.15.29 1	オプジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	240 1	mg mg/kg
	Nivo[3w]+Ipi (NSCLC)	42	1.22	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	mg

		1	ヤーボイ点滴静注液	イビリムマブ	1	m g/kg
【術前】CDDP+PEM+Nivo (NSCLC)	21	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	75	m g/m
【術前】CBDCA+PTX+Nivo (NSCLC)	21	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	m g
		1	パクリタキセル注	パクリタキセル	200	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
CDDP+PEM+Pembro (NSCLC)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	75	m g/m
CBDCA+PEM+Pembro (NSCLC)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
PEM+Pembro維持療法 (NSCLC)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
CBDCA+PTX+Pembro	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	m g
		1	パクリタキセル注	パクリタキセル	200	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
CBDCA+nabPTX+Pembro (NSCLC)	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリズマブ	200	m g
		1.8, 15	アプタキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
Atezo (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	m g
Durvalumab (NSCLC)	21	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
CBDCA+PEM+Atezo (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注 [1 2 0 0 m g / 2 0 m	アテゾリズマブ	1200	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
PEM+Atezo維持療法 (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注 [1 2 0 0 m g / 2 0 m	アテゾリズマブ	1200	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
CBDCA+PTX+BV+Atezo (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	m g
		1	ベバシズマブBS点滴静注	ベバシズマブ	15	m g/kg
		1	パクリタキセル注	パクリタキセル	200	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
BV+Atezo維持療法 (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	m g
		1	ベバシズマブBS点滴静注	ベバシズマブ	15	m g/kg
CBDCA+nabPTX+Atezo (NSCLC)	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	m g
		1.8, 15	アプタキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
CBDCA+PEM+Ipi+Nivo (NSCLC)	42	1,22	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	m g
		1	ヤーボイ点滴静注液	イビリムマブ	1	m g/kg
		1,22	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1,22	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
CBDCA+PTX+Ipi+Nivo (NSCLC)	42	1,22	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	360	m g
		1	ヤーボイ点滴静注液	イビリムマブ	1	m g/kg
		1,22	パクリタキセル注	パクリタキセル	200	m g/m
		1,22	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6	AUC
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (1-4コース) (NSCLC)	21	1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
		1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1.8	ゲムシタピン点滴静注	ゲムシタピン	1000	m g/m
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (5コース) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (6コース) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (7コース以降) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremeli mumab (1-4コース) (NSCLC)	21	1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
		1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (5コース) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	m g/m
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (6コース) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
		1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremeli mumab (7コース以降) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g
		1	イジユド点滴静注	トレメリムマブ	75	m g
		1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	m g

CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab (7コース以降) (NSCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
		1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	mg/m ²
放射線併用CBDCA (NSCLC)	-	1-5,8-12	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	30	mg/m ²
		15-19,22-26				
放射線併用CDDP+DTX (NSCLC)	28	1.8	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	40	mg/m ²
		1.8	シスプラチン点滴静注液	シスプラチン	40	mg/m ²
放射線併用CBDCA+PTX (NSCLC)	21	1.8.15	パクリタキセル注	パクリタキセル	40	mg/m ²
		1.8.15	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	2	AUC
CDDP+ETP (SCLC)	21	1.2.3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
		1	シスプラチン点滴静注液	シスプラチン	80	mg/m ²
CBDCA+ETP (SCLC)	21	1.2.3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	80	mg/m ²
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
ETP単独 (SCLC)	21	1.2.3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
CBDCA+ETP+Atezo (SCLC)	21	1	テセントリク点滴静注液	アテゾリズマブ	1200	mg
		1.8.15	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
Atezo維持療法 (SCLC)	21	1	テセントリク点滴静注液	アテゾリズマブ	1200	mg
CBDCA+ETP+Durvalumab (SCLC)	21	1	イミフィンジ点滴静注液	デュルバルマブ	1500	mg
		1.8.15	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
Durvalumab(ED-SCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注液	デュルバルマブ	1500	mg
CDDP+CPT-11 (SCLC)	28	1.8.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	60	mg/m ²
		1	シスプラチン点滴静注液	シスプラチン	60	mg/m ²
CBDCA+CPT-11 (SCLC)	28	1.8.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	60	mg/m ²
		1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5	AUC
CPT-11 (SCLC/NSCLC)	28	1.8.15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/m ²
AMR単独	21	1.2.3	カルセド注射用	アムルビシン	45	mg/m ²
Nojitecan単独 (SCLC)	21	1.2.3.4.5	ハイカムチン注射用	ノギテカン	1	mg/m ²
Nivolumab (悪性胸膜中皮腫)	14	1	オブジーボ点滴静注液	ニボルマブ	240	mg
CDDP+PEM (胸膜悪性中皮腫)	21	1	ペムトレキセド点滴静注液	ペムトレキセド	500	mg/m ²
		1	シスプラチン点滴静注液	シスプラチン	75	mg/m ²
Nivo[2w]+Ipi (悪性胸膜中皮腫)	42	1.15.29	オブジーボ点滴静注液	ニボルマブ	240	mg
		1	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1	mg/kg
Nivo[3w]+Ipi (悪性胸膜中皮腫)	42	1.22	オブジーボ点滴静注液	ニボルマブ	360	mg
		1	ヤーボイ点滴静注液	イピリムマブ	1	mg/kg
Pembro(MSI-H 固形癌)	21	1	キイトルーダ点滴静注液	ペムプロリズマブ	200	mg

NSCLC：非小細胞肺癌
SCLC：小細胞肺癌