

癌種	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
非小細胞肺癌	S1+CDDP	21	1 1-14	シスプラチン点滴静注 エスワンタイホウ配合錠	シスプラチン S-1	60 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+S-1	14	1 1-14	カルボプラチン点滴静注液 エスワンタイホウ配合錠	カルボプラチン S-1	5 80	AUC mg/m ²
	CDDP+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 シスプラチン点滴静注	イリノテカン シスプラチン	60 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	イリノテカン カルボプラチン	50 5	mg/m ² AUC
	CDDP+GEM	21	1,8 1	ゲムシタピン点滴静注用 シスプラチン点滴静注	ゲムシタピン シスプラチン	1000 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+GEM	28	1,8 1	ゲムシタピン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	ゲムシタピン カルボプラチン	800 5	mg/m ² AUC
	GEM	21	1,8,15	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1000	mg/m ²
	CDDP+VNR	28	1,8 1	ロゼウス静注液 シスプラチン点滴静注	ピノレルピン シスプラチン	25 80	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+VNR	21	1,8 1	ロゼウス静注液 カルボプラチン点滴静注液	ピノレルピン カルボプラチン	20 4	mg/m ² AUC
	VNR	21	1,8	ロゼウス静注液	ピノレルピン	25	mg/m ²
	CPT-11	28	1,8,15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/m ²
	CDDP+PEM	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ベムトレキセド シスプラチン	500 75	mg/m ² mg/m ²
	CBDCA+PEM	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	ベムトレキセド カルボプラチン	500 6	mg/m ² AUC
	PEM	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500	mg/m ²
	CBDCA+PTX	21	1 1	バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	バクリタキセル カルボプラチン	200 6	mg/m ² AUC
	CBDCA+nab-PTX	21	1,8,15 1	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	アルブミン懸濁型バクリタキセル カルボプラチン	100 6	mg/m ² AUC
	nab-PTX	28	1,8,15	アブラキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型バクリタキセル	100	mg/m ²
	CDDP+DTX	21	1	ドセタキセル点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ドセタキセル シスプラチン	60 80	mg/m ² mg/m ²
	DTX	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	60	mg/m ²
	CBDCA+PEM+BV	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500 6 15	mg/m ² AUC mg/kg
	PEM+BV維持療法	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベムトレキセド ペバシズマブ	500 15	mg/m ² mg/kg
	CBDCA+PTX+BV	21	1 1 1	バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	バクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200 6 15	mg/m ² AUC mg/kg
	DTX+BV	21	1 1	ドセタキセル点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ドセタキセル ペバシズマブ	60 15	mg/m ² mg/kg
	BV維持療法	21	1	ペバシズマブBS点滴静注	ペバシズマブ	15	mg/kg
	GEM+VNR	21	1,8 1,8	ロゼウス静注液 ゲムシタピン点滴静注用	ピノレルピン ゲムシタピン	25 1000	mg/m ² mg/m ²
	PTX+CPT-11	28	1 1,8,15	バクリタキセル注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	バクリタキセル イリノテカン	180 50	mg/m ² mg/m ²
	T-Dxd	21	1	エンハーツ点滴静注用	トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg
	RAM+DTX	21	1 1	サイラムザ点滴静注液 ドセタキセル点滴静注液	ラムシルマブ ドセタキセル	10 60	mg/kg mg/m ²
	RAM+Gefitinib	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 ゲフィチニブ錠	ラムシルマブ ゲフィチニブ	10 250	mg/kg mg
	RAM+Erlotinib	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 エルロチニブ錠	ラムシルマブ エルロチニブ	10 150	mg/kg mg
	Pembro[3w]	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリスマブ	200	mg
	Pembro[6w]	42	1	キイトルーダ点滴静注	ペムプロリスマブ	400	mg
	Nivo[2w]	14	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
	Nivo[4w]	28	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	480	mg
	Nivo[2w]+Ipi	42	1,15,29 1	オプジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	240 1	mg mg/kg

	CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab (6コース)	28	1	イジユド点滴静注	トレメリムアブ	75 mg
			1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500 mg
			1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
	CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab (7コース以降)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500 mg
			1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
	CBDCA+PEM+Osi	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	6 AUC
			1-21	タグリツ錠	オシメルチニブ	80 mg
	PEM+Osi維持療法	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1-21	タグリツ錠	オシメルチニブ	80 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【1コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	350 mg
			2	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1400 mg
			8,15	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【2コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【3,4コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	2100 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【5コース目以降】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	2100 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【1コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	350 mg
			2	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1050 mg
			8,15	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1400 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【2コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1400 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【3,4コース目】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【5コース目以降】	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500 mg/mi
			1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1750 mg
	AMV+LAZ【80kg以上】【1コース目】	28	1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	350 mg
			2	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1050 mg
			8,15,22	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1400 mg
				ラスクルーズ錠	ラゼルチニブ	240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg以上】【2コース目以降】	14	1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1400 mg
				ラスクルーズ錠	ラゼルチニブ	240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg未満】【1コース目】	28	1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	350 mg
			2	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	700 mg
			8,15,22	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1050 mg
				ラスクルーズ錠	ラゼルチニブ	240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg未満】【2コース目以降】	14	1	ライブリアント点滴静注	アミバンタマブ	1050 mg
				ラスクルーズ錠	ラゼルチニブ	240 mg/日
	放射線併用CBDCA	-	1-5,8-12,15-19,22-26	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	30 mg/mi
	放射線併用CDDP+DTX	28	1,8	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	40 mg/mi
			1,8	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	40 mg/mi
	放射線併用CBDCA+PTX	21	1,8,15	バクリタキセル注	バクリタキセル	40 mg/mi
			1,8,15	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	2 AUC
	CDDP+VNR【RT併用】	28	1,8	ロゼウス静注液	ビノルルビン	20 mg/mi
			1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	80 mg/mi
小細胞肺癌	CDDP+ETP	21	1,2,3	イトボシド点滴静注液	イトボシド	100 mg/mi
			1	シスプラチン点滴静注	シスプラチン	80 mg/mi
	CBDCA+ETP	21	1,2,3	イトボシド点滴静注液	イトボシド	80 mg/mi
			1	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	5 AUC
	ETP単独	21	1,2,3	イトボシド点滴静注液	イトボシド	100 mg/mi

	CBDCA+ETP+Atezo	21	1 1,8,15 1	テセントリク点滴静注 エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	アテゾリズマブ エトボシド カルボプラチン	1200 mg 100 mg/m ² 5 AUC
	Atezo維持療法	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200 mg
	CBDCA+ETP+Durvalumab	21	1 1,8,15 1	イミフィンジ点滴静注 エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	デュルバルマブ エトボシド カルボプラチン	1500 mg 100 mg/m ² 5 AUC
	Durvalumab(ED-SCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500 mg
	CDDP+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 シスプラチン点滴静注	イリノテカン シスプラチン	60 mg/m ² 60 mg/m ²
	CBDCA+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	イリノテカン カルボプラチン	60 mg/m ² 5 AUC
	CPT-11	28	1,8,15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100 mg/m ²
	AMR単独	21	1,2,3	カルセド注射用	アムルピシン	45 mg/m ²
	Nogitecan単独	21	1,2,3,4,5	ハイカムチン注射用	ノギテカン	1 mg/m ²
	Durvalumab維持療法【RT後】(BW≤30kg)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500 mg
	Durvalumab維持療法【RT後】(BW≤30kg)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	20 mg/kg
	Tarlatamab【1コース目】	28	1 8,15	イムデトラ点滴静注用 イムデトラ点滴静注用	タルタマブ タルタマブ	1 mg 10 mg
	Tarlatamab【2コース目以降】	28	1,15	イムデトラ点滴静注用	タルタマブ	10 mg
悪性胸膜中皮腫	Nivolumab	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240 mg
	CDDP+PEM	21	1 1	ペムトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ペムトレキセド シスプラチン	500 mg/m ² 75 mg/m ²
	Nivo【2w】+Ipi	42	1,15,29 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	240 mg 1 mg/kg
	Nivo【3w】+Ipi	42	1,22 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	360 mg 1 mg/kg