

癌種	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
非小細胞肺癌	S1+CDDP	21	1 1-14	シスプラチン点滴静注 エスワンタイホウ配合錠	シスプラチン S-1	60 80	mg/mi mg/mi
	CBDCA+S-1	14	1 1-14	カルボプラチン点滴静注液 エスワンタイホウ配合錠	カルボプラチン S-1	5 80	AUC mg/mi
	CDDP+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 シスプラチン点滴静注	イリノテカン シスプラチン	60 80	mg/mi mg/mi
	CBDCA+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	イリノテカン カルボプラチン	50 5	mg/mi AUC
	CDDP+GEM	21	1,8 1	ゲムシタピン点滴静注用 シスプラチン点滴静注	ゲムシタピン シスプラチン	1000 80	mg/mi mg/mi
	CBDCA+GEM	28	1,8 1	ゲムシタピン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	ゲムシタピン カルボプラチン	800 5	mg/mi AUC
	GEM	21	1,8,15	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1000	mg/mi
	CDDP+VNR	28	1,8 1	ロゼウス静注液 シスプラチン点滴静注	ピノレルピン シスプラチン	25 80	mg/mi mg/mi
	CBDCA+VNR	21	1,8 1	ロゼウス静注液 カルボプラチン点滴静注液	ピノレルピン カルボプラチン	20 4	mg/mi AUC
	VNR	21	1,8	ロゼウス静注液	ピノレルピン	25	mg/mi
	CPT-11	28	1,8,15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/mi
	CDDP+PEM	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ベムトレキセド シスプラチン	500 75	mg/mi mg/mi
	CBDCA+PEM	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	ベムトレキセド カルボプラチン	500 6	mg/mi AUC
	PEM	21	1	ベムトレキセド点滴静注液	ベムトレキセド	500	mg/mi
	CBDCA+PTX	21	1 1	バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	バクリタキセル カルボプラチン	200 6	mg/mi AUC
	CBDCA+nab-PTX	21	1,8,15 1	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	アルブミン懸濁型バクリタキセル カルボプラチン	100 6	mg/mi AUC
	nab-PTX	28	1,8,15	アブラキサン点滴静注用	アルブミン懸濁型バクリタキセル	100	mg/mi
	CDDP+DTX	21	1	ドセタキセル点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ドセタキセル シスプラチン	60 80	mg/mi mg/mi
	DTX	21	1	ドセタキセル点滴静注液	ドセタキセル	60	mg/mi
	CBDCA+PEM+BV	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500 6 15	mg/mi AUC mg/kg
	PEM+BV維持療法	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ベムトレキセド ペバシズマブ	500 15	mg/mi mg/kg
	CBDCA+PTX+BV	21	1 1 1	バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	バクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200 6 15	mg/mi AUC mg/kg
	DTX+BV	21	1 1	ドセタキセル点滴静注液 ペバシズマブBS点滴静注	ドセタキセル ペバシズマブ	60 15	mg/mi mg/kg
	BV維持療法	21	1	ペバシズマブBS点滴静注	ペバシズマブ	15	mg/kg
	GEM+VNR	21	1,8 1,8	ロゼウス静注液 ゲムシタピン点滴静注用	ピノレルピン ゲムシタピン	25 1000	mg/mi mg/mi
	PTX+CPT-11	28	1 1,8,15	バクリタキセル注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	バクリタキセル イリノテカン	180 50	mg/mi mg/mi
	T-Dxd	21	1	エンハーツ点滴静注用	トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg
	RAM+DTX	21	1 1	サイラムザ点滴静注液 ドセタキセル点滴静注液	ラムシルマブ ドセタキセル	10 60	mg/kg mg/mi
	RAM+Gefitinib	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 ゲフィチニブ錠	ラムシルマブ ゲフィチニブ	10 250	mg/kg mg
	RAM+Erlotinib	14	1 1-14	サイラムザ点滴静注液 エルロチニブ錠	ラムシルマブ エルロチニブ	10 150	mg/kg mg
	Pembro【3w】	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
	Pembro【6w】	42	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	400	mg
	Nivo【2w】	14	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
	Nivo【4w】	28	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	480	mg
	Nivo【2w】+Ipi	42	1,15,29 1	オプジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	240 1	mg mg/kg

Nivo【3w】+Ipi	42	1,22 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イビリムマブ	360 1	mg mg/kg
【術前】CDDP+PEM+Nivo	21	1 1 1	オブジーボ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ニボルマブ ベムトレキセド シスプラチン	360 500 75	mg mg/ml mg/ml
【術前】CBDCA+PTX+Nivo	21	1 1 1	オブジーボ点滴静注 バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	ニボルマブ バクリタキセル カルボプラチン	360 200 6	mg mg/ml AUC
【術前】CDDP+GEM+Pembrolizumab	21	1 1,8 1	キイトルーダ点滴静注 ゲムシタピン点滴静注 シスプラチン点滴静注	ベムフロリズマブ ゲムシタピン シスプラチン	200 1000 75	mg mg/ml mg/ml
【術前】CDDP+PEM+Pembrolizumab	21	1 1 1	キイトルーダ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注 シスプラチン点滴静注	ベムフロリズマブ ベムトレキセド シスプラチン	200 500 75	mg mg/ml mg/ml
CDDP+PEM+Pembro	21	1 1 1	キイトルーダ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ベムフロリズマブ ベムトレキセド シスプラチン	200 500 75	mg mg/ml mg/ml
CBDCA+PEM+Pembro	21	1 1 1	キイトルーダ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	ベムフロリズマブ ベムトレキセド カルボプラチン	200 500 5	mg mg/ml AUC
PEM+Pembro維持療法	21	1 1	キイトルーダ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液	ベムフロリズマブ ベムトレキセド	200 500	mg mg/ml
CBDCA+PTX+Pembro	21	1 1 1	キイトルーダ点滴静注 バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	ベムフロリズマブ バクリタキセル カルボプラチン	200 200 6	mg mg/ml AUC
CBDCA+nabPTX+Pembro	21	1 1,8,15 1	キイトルーダ点滴静注 アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	ベムフロリズマブ アルブミン懸濁型バクリタキセル カルボプラチン	200 100 6	mg mg/ml AUC
Atezo	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	mg
Durvalumab	21	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
CBDCA+PEM+Atezo	21	1 1 1	テセントリク点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	アテゾリズマブ ベムトレキセド カルボプラチン	1200 500 6	mg mg/ml AUC
PEM+Atezo維持療法	21	1 1	テセントリク点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液	アテゾリズマブ ベムトレキセド	1200 500	mg mg/ml
CBDCA+PTX+BV+Atezo	21	1 1 1 1	テセントリク点滴静注 ペバシズマブBS点滴静注 バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	アテゾリズマブ ペバシズマブ バクリタキセル カルボプラチン	1200 15 200 6	mg mg/kg mg/ml AUC
BV+Atezo維持療法	21	1 1	テセントリク点滴静注 ペバシズマブBS点滴静注	アテゾリズマブ ペバシズマブ	1200 15	mg mg/kg
CBDCA+nabPTX+Atezo	21	1 1,8,15 1	テセントリク点滴静注 アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	アテゾリズマブ アルブミン懸濁型バクリタキセル カルボプラチン	1200 100 6	mg mg/ml AUC
CBDCA+PEM+Ipi+Nivo	42	1,22 1 1,22 1,22	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液 ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	ニボルマブ イビリムマブ ベムトレキセド カルボプラチン	360 1 500 5	mg mg/kg mg/ml AUC
CBDCA+PTX+Ipi+Nivo	42	1,22 1 1,22 1,22	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液 バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	ニボルマブ イビリムマブ バクリタキセル カルボプラチン	360 1 200 6	mg mg/kg mg/ml AUC
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelim umab（1-4コース）	21	1 1 1,8 1	イジユド点滴静注 イミフィンジ点滴静注 ゲムシタピン点滴静注 カルボプラチン点滴静注液	トレメリムマブ デュルバルマブ ゲムシタピン カルボプラチン	75 1500 1000 5	mg mg mg/ml AUC
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelim umab（5コース）	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelim umab（6コース）	28	1 1	イジユド点滴静注 イミフィンジ点滴静注	トレメリムマブ デュルバルマブ	75 1500	mg mg
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelim umab（7コース以降）	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelim umab（1-4コース）	21	1 1 1 1	イジユド点滴静注 イミフィンジ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	トレメリムマブ デュルバルマブ ベムトレキセド カルボプラチン	75 1500 500 6	mg mg mg/ml AUC
CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelim umab（5コース）	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg

	CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab（6コース）	28	1 1 1	イジユド点滴静注 イミフィンジ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液	トレメリムマブ デュルバルマブ ベムトレキセド	75 mg 1500 mg 500 mg/mi
	CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab（7コース以降）	28	1 1	イミフィンジ点滴静注 ベムトレキセド点滴静注液	デュルバルマブ ベムトレキセド	1500 mg 500 mg/mi
	CBDCA+PEM+Osi	21	1 1 1-21	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 タグリソ錠	ベムトレキセド カルボプラチン オシメルチニブ	500 mg/mi 6 AUC 80 mg
	PEM+Osi維持療法	21	1 1-21	ベムトレキセド点滴静注液 タグリソ錠	ベムトレキセド オシメルチニブ	500 mg/mi 80 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【1コース目】	21	1 1 1 2 8,15	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 350 mg 1400 mg 1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【2コース目】	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【3,4コース目】	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 2100 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg以上】【5コース目以降】	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド アミバンタマブ	500 mg/mi 2100 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【1コース目】	21	1 1 1 2 8,15	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 350 mg 1050 mg 1400 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【2コース目】	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 1400 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【3,4コース目】	21	1 1 1	ベムトレキセド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 mg/mi 5 AUC 1750 mg
	CBDCA+PEM+Amivantamab【80kg未満】【5コース目以降】	21	1 1	ベムトレキセド点滴静注液 ライブリバント点滴静注	ベムトレキセド アミバンタマブ	500 mg/mi 1750 mg
	AMV+LAZ【80kg以上】【1コース目】	28	1 2 8,15,22	ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ラズクルーズ錠	アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ ラゼルチニブ	350 mg 1050 mg 1400 mg 240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg以上】【2コース目以降】	14	1	ライブリバント点滴静注 ラズクルーズ錠	アミバンタマブ ラゼルチニブ	1400 mg 240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg未満】【1コース目】	28	1 2 8,15,22	ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ライブリバント点滴静注 ラズクルーズ錠	アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ ラゼルチニブ	350 mg 700 mg 1050 mg 240 mg/日
	AMV+LAZ【80kg未満】【2コース目以降】	14	1	ライブリバント点滴静注 ラズクルーズ錠	アミバンタマブ ラゼルチニブ	1050 mg 240 mg/日
	放射線併用CBDCA	-	1-5,8-12, 15-19,22-26	カルボプラチン点滴静注液	カルボプラチン	30 mg/mi
	放射線併用CDDP+DTX	28	1,8 1,8	ドセタキセル点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ドセタキセル シスプラチン	40 mg/mi 40 mg/mi
	放射線併用CBDCA+PTX	21	1,8,15 1,8,15	バクリタキセル注 カルボプラチン点滴静注液	バクリタキセル カルボプラチン	40 mg/mi 2 AUC
	CDDP+VNR【RT併用】	28	1,8 1	ロゼウス静注液 シスプラチン点滴静注	ビノレルビン シスプラチン	20 mg/mi 80 mg/mi
小細胞肺癌	CDDP+ETP	21	1,2,3 1	エトボシド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	エトボシド シスプラチン	100 mg/mi 80 mg/mi
	CBDCA+ETP	21	1,2,3 1	エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	エトボシド カルボプラチン	80 mg/mi 5 AUC
	ETP単独	21	1,2,3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100 mg/mi

	CBDCA+ETP+Atezo	21	1 1,8,15 1	テセントリク点滴静注 エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	アテゾリズマブ エトボシド カルボプラチン	1200 100 5	mg mg/ml AUC
	Atezo維持療法	21	1	テセントリク点滴静注	アテゾリズマブ	1200	mg
	CBDCA+ETP+Durvalumab	21	1 1,8,15 1	イミフィンジ点滴静注 エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	デュルバルマブ エトボシド カルボプラチン	1500 100 5	mg mg/ml AUC
	Durvalumab(ED-SCLC)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
	CDDP+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 シスプラチン点滴静注	イリノテカン シスプラチン	60 60	mg/ml mg/ml
	CBDCA+CPT-11	28	1,8,15 1	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	イリノテカン カルボプラチン	60 5	mg/ml AUC
	CPT-11	28	1,8,15	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	イリノテカン	100	mg/ml
	AMR単独	21	1,2,3	カルセド注射用	アムルピシン	45	mg/ml
	Nogitecan単独	21	1,2,3,4,5	ハイカムチン注射用	ノギテカン	1	mg/ml
	Durvalumab維持療法【RT後】(BW≤30kg)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	1500	mg
	Durvalumab維持療法【RT後】(BW≤30kg)	28	1	イミフィンジ点滴静注	デュルバルマブ	20	mg/kg
	Tarlatamab【1コース目】	28	1 8,15	イムデトラ点滴静注用 イムデトラ点滴静注用	タルラタマブ タルラタマブ	1 10	mg mg
	Tarlatamab【2コース目以降】	28	1,15	イムデトラ点滴静注用	タルラタマブ	10	mg
悪性胸膜中皮腫	Nivolumab	14	1	オブジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
	CDDP+PEM	21	1 1	ベメトレキシド点滴静注液 シスプラチン点滴静注	ベメトレキシド シスプラチン	500 75	mg/ml mg/ml
	Nivo【2w】+Ipi	42	1,15,29 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	240 1	mg mg/kg
	Nivo【3w】+Ipi	42	1,22 1	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	ニボルマブ イピリムマブ	360 1	mg mg/kg
	CBDCA+PEM+Pembro	21	1 1 1	キイトルーダ点滴静注 ベメトレキシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液	ベムプロリズマブ ベメトレキシド カルボプラチン	200 500 5	mg mg/ml AUC
	Pembro維持療法【3w】	21	1	キイトルーダ点滴静注	ベムプロリズマブ	200	mg
	Pembro維持療法【6w】	42	1	キイトルーダ点滴静注	ベムプロリズマブ	400	mg