

癌種	レジメン名称	インターバル	投与日	薬品名称	薬品一般名	投与量	単位名称
悪性リンパ腫	MTX+AraC+PSL髄注		1	注射用メトトレキサート	メトトレキサート	15	mg
			1	キロサイド注	シタラビン	40	mg
			1	水溶性プレドニン	プレドニゾン	10	mg
	A+AVD	28	1,15	ドキシソルビン塩酸塩注射用	ドキシソルビン	25	mg/m ²
			1,15	アドセトリス点滴静注用	プレニツキシマブ ヘドチン	1.2	mg/kg
			1,15	エクザール	ビンブラスチン	6	mg/m ²
			1,15	ダカルバジン注用	ダカルバジン	375	mg/m ²
	ABVD	28	1,15	ドキシソルビン塩酸塩注射用	ドキシソルビン	25	mg/m ²
			1,15	プレオ注射用	プレオマイシン	10	mg/m ²
			1,15	エクザール	ビンブラスチン	6	mg/m ²
			1,15	ダカルバジン注用	ダカルバジン	375	mg/m ²
	Rituximab	7	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
	Bendamustine	21	1,2	トレアキシン点滴静注用	ベンダムスチン	120	mg/m ²
	R-Bendamustine(90mg/m ²)	28	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2,3	トレアキシン点滴静注用	ベンダムスチン	90	mg/m ²
	R-Bendamustine(120mg/m ²)	28	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2,3 (もしくは1,2)	トレアキシン点滴静注用	ベンダムスチン	120	mg/m ²
	CHOP	21	1	オンコピン注射用	ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			1	ドキシソルビン塩酸塩注射用	ドキシソルビン	50	mg/m ²
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	750	mg/m ²
			1-5	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	CVP	21	1	オンコピン注射用	ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	750	mg/m ²
			1-5	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	THP-COP	21	1	テラルビン注射用	ビラルビン	40	mg/m ²
			1	オンコピン注射用	ドキシソルビン	1.4	mg/m ²
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	650	mg/m ²
			1-5	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	THP-COP (高齢者用量)	21-28	1	テラルビン注射用	ビラルビン	30	mg/m ²
			1	オンコピン注射用	ドキシソルビン	1	mg/m ²
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	500	mg/m ²
			1-5	プレドニン錠	プレドニゾン	30	mg
	R-CHOP	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2	オンコピン注射用	ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			2	ドキシソルビン塩酸塩注射用	ドキシソルビン	50	mg/m ²
			2	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	750	mg/m ²
			2-6	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	R-miniCHOP	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2	ドキシソルビン塩酸塩注射用	ビンクリスチン	25	mg/m ²
			2	オンコピン注射用	ドキシソルビン	1	mg
			2	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	400	mg/m ²
			2-6	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	R-CVP	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2	オンコピン注射用	ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			2	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	750	mg/m ²
			2-6	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	CHASE	21	1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	1200	mg/m ²
			1-3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
			2,3	キロサイドN注	シタラビン	2000	mg/m ²
			1-3	デキサート注	デキサメタゾン	33	mg
	CHASER	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			1	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	1200	mg/m ²
			1-3	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100	mg/m ²
			2,3	キロサイドN注	シタラビン	2000	mg/m ²
			1-3	デキサート注	デキサメタゾン	33	mg
	ESHAP	21	1-4	エトボシド点滴静注液	エトボシド	40	mg/m ²
			1-4	シスプラチン注	シスプラチン	25	mg/m ²
			5	キロサイドN注	シタラビン	2000	mg/m ²
			1-5	ソル・メドロール静注用	メチルプレドニゾン	500	mg
	R-ESHAP	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			1-4	エトボシド点滴静注液	エトボシド	40	mg/m ²
			1-4	シスプラチン注	シスプラチン	25	mg/m ²
			5	キロサイドN注	シタラビン	2000	mg/m ²
			1-5	ソル・メドロール静注用	メチルプレドニゾン	500	mg
	R-THP-COP	21	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2	テラルビン注射用	ビラルビン	40	mg/m ²
			2	オンコピン注射用	ドキシソルビン	1.4	mg/m ²
			2	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	650	mg/m ²
			2-6	プレドニン錠	プレドニゾン	100	mg
	R-THP-COP (高齢者用量)	21-28	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/m ²
			2	テラルビン注射用	ビラルビン	30	mg/m ²
			2	オンコピン注射用	ドキシソルビン	1	mg/m ²
			2	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	500	mg/m ²
			2-6	プレドニン錠	プレドニゾン	30	mg

[illegible]

DA-R-EPOCH[Level-2]	21	1 1-4 1-4 1-4 5 1-5	リツキシマブBS点滴静注 ドキシソルビン塩酸塩注射用 オンコピン注射用 エトボシド点滴静注液 注射用エンドキサン ブレドニオン錠	リツキシマブ ドキシソルビン ビンクリスチン エトボシド シクロホスファミド ブレドニオン錠	375 10 0.4 50 480 60	mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml
GDP75-	21	1,8 1 1-4	ゲムシタピン点滴静注用 シスプラチン点滴静注 デキサート	シスプラチン ゲムシタピン デキサメタゾン	1000 75 40	mg/ml mg/ml mg
R-GDP75-	21	1 2,9 2 2-5	リツキシマブBS点滴静注 ゲムシタピン点滴静注用 シスプラチン点滴静注 デキサート	リツキシマブ ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン	375 1000 75 40	mg/ml mg/ml mg/ml mg
GEM	28	1,8,15	ゲムシタピン点滴静注用	ゲムシタピン	1000	mg/ml
R-GEM	28	1 1,8,15	リツキシマブBS点滴静注 ゲムシタピン点滴静注用	リツキシマブ ゲムシタピン	375 1000	mg/ml mg/ml
G-Bendamustine (CD20陽性濾胞性リンパ腫)	28	1(1コース目のみ1,8,15) 2,3	【限】ガザイバ点滴静注 トリアキシン点滴静注用	オビヌツズマブ ベンダムスチン	1000 90	mg mg/ml
G-CHOP (CD20陽性濾胞性リンパ腫)	21	1(1コース目のみ1,8,15) 2 2 2 2-6	【限】ガザイバ点滴静注 オンコピン注射用 ドキシソルビン塩酸塩注射用 注射用エンドキサン ブレドニオン錠	オビヌツズマブ ビンクリスチン ドキシソルビン シクロホスファミド ブレドニオン錠	1000 1.4 50 750 100	mg mg/ml mg/ml mg/ml mg
G-CVP (CD20陽性濾胞性リンパ腫)	21	1(1コース目のみ1,8,15) 2 2 2-6	【限】ガザイバ点滴静注 オンコピン注射用 注射用エンドキサン ブレドニオン錠	オビヌツズマブ ビンクリスチン シクロホスファミド ブレドニオン錠	1000 1.4 750 100	mg mg/ml mg/ml mg
Obinutuzumab (CD20陽性濾胞性リンパ腫)	2か月に1回	1	【限】ガザイバ点滴静注	オビヌツズマブ	1000	mg
Brentuximab vedotin	21	1	アドセトリス点滴静注用	ブレンツキシマブ ヘドチン	1.8	mg/kg
A-CHP	21	1 1 1 1-5	アドセトリス点滴静注用 ドキシソルビン塩酸塩注射用 注射用エンドキサン ブレドニオン錠	ブレンツキシマブ ヘドチン ドキシソルビン シクロホスファミド ブレドニオン錠	1.8 50 750 100	mg/kg mg/ml mg/ml mg
Pola-BR	21	1 1(1コース目のみ2) 1,2(1コース目のみ2,3)	リツキシマブBS点滴静注 ボライビー点滴静注用 トリアキシン点滴静注用	リツキシマブ ボラツズマブ ヘドチン ベンダムスチン	375 1.8 90	mg/ml mg/kg mg/ml
Pola-R-CHP	21	1 2 2 2 1-5	リツキシマブBS点滴静注 ボライビー点滴静注用 ドキシソルビン塩酸塩注射用 注射用エンドキサン ブレドニオン錠	リツキシマブ ボラツズマブ ヘドチン ドキシソルビン シクロホスファミド ブレドニオン錠	375 1.8 50 750 100	mg/ml mg/kg mg/ml mg/ml mg
Epcoritamab【1コース目】 (B細胞リンパ腫、FL(Grade3B))	28	1 8 15,22	エプキンリ皮下注 エプキンリ皮下注 エプキンリ皮下注	エプコリタマブ エプコリタマブ エプコリタマブ	0.16 0.8 48	mg mg mg
Epcoritamab【2-3コース目】 (B細胞リンパ腫、FL(Grade3B))	28	1,8,15,22	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
Epcoritamab【4-9コース目】 (B細胞リンパ腫、FL(Grade3B))	28	1,15	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
Epcoritamab【10コース目以降】 (B細胞リンパ腫、FL(Grade3B))	28	1	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
Epcoritamab【1コース目】 (FL(Grade1-3A))	28	1 8 15 22	エプキンリ皮下注 エプキンリ皮下注 エプキンリ皮下注 エプキンリ皮下注	エプコリタマブ エプコリタマブ エプコリタマブ エプコリタマブ	0.16 0.8 3 48	mg mg mg mg
Epcoritamab【2-3コース目】 (FL(Grade1-3A))	28	1,8,15,22	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
Epcoritamab【4-9コース目】 (FL(Grade1-3A))	28	1,15	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
Epcoritamab【10コース目以降】 (FL(Grade1-3A))	28	1	エプキンリ皮下注	エプコリタマブ	48	mg
MPV	14	1 1 1-7(奇数コース)	注射用メソトレキセート オンコピン 塩酸プロカルバジン	メソトレキセート ビンクリスチン プロカルバジン	3500 1.4 100	mg/ml mg/ml mg/ml
R-MPV	14	1	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375	mg/ml

			1 1 1-7(奇数 コース)	注射用メトトレキサート オンコビン 塩酸プロカルバジン	メトトレキサート ビンクリスチン プロカルバジン	3500 1.4 100	mg/ml mg/ml mg/ml
	HD-MTX	14	1	注射用メトトレキサート	メトトレキサート	3500	mg/ml
	R-HD-MTX	14	1 2	リツキシマブBS点滴静注 注射用メトトレキサート	リツキシマブ メトトレキサート	375 3500	mg/ml mg/ml
	R ² (1コース目)	28	1,8,15,22 1-21	リツキシマブBS点滴静注 レナリドミド	リツキシマブ レナリドミド	375 20	mg/ml mg
	R ² (2-5コース目)	28	1,8,15,22 1-21	リツキシマブBS点滴静注 レナリドミド	リツキシマブ レナリドミド	375 20	mg/ml mg
	Tafa+R ² (1コース目)	28	1,8,15,22 1,8,15,22 1-21	ミンジュビ点滴静注用 リツキシマブBS点滴静注 レナリドミド	タファシタマブ リツキシマブ レナリドミド	12 375 20	mg/kg mg/ml mg
	Tafa+R ² (2,3コース目)	28	1,8,15,22 1 1-21	ミンジュビ点滴静注用 リツキシマブBS点滴静注 レナリドミド	タファシタマブ リツキシマブ レナリドミド	12 375 20	mg/kg mg/ml mg
	Tafa+R ² (4,5コース目)	28	1,15 1 1-21	ミンジュビ点滴静注用 リツキシマブBS点滴静注 レナリドミド	タファシタマブ リツキシマブ レナリドミド	12 375 20	mg/kg mg/ml mg
	Tafa+R ² (6-12コース目)	28	1,15 1-21	ミンジュビ点滴静注用 レナリドミド	タファシタマブ レナリドミド	12 20	mg/kg mg
	Vincristine	7	1	オンコビン	ビンクリスチン	1.4	mg/ml
	エクザール単独	7	1	エクザール	ビンブラスチン	0.1~0.3	mg/kg
	Pralatrexate	49	1,8,15 22,29,36	ジフォクタ注射液	プララトレキサート	30	mg/ml
	Romidepsin	28	1,8,15	(限)イスタタックス点滴静注用	ロミデプシン	14	mg/ml
	Ranimustine	14	1	注射用サイメリン	ラニムスチン	90	mg/ml
	DeVIC	21	1 1,2,3 1,2,3	カルボプラチン点滴静注液 エトボシド点滴静注液 注射用イホマイド	カルボプラチン エトボシド イホマイド	300 100 1500	mg/ml mg/ml mg/ml
	Nivolumab	14	1	オプジーボ点滴静注	ニボルマブ	240	mg
	Pembrolizumab	21	1	キイトルーダ点滴静注	ペムブロリズマブ	200	mg
	SMILE	28	1 2-4 2-4 8,10,12,14 ,16,18,20	注射用メトトレキサート エトボシド点滴静注液 注射用イホマイド ロイナーゼ注用	メトトレキサート エトボシド イホマイド L-アスパラギナーゼ	3500 100 1500 6000	mg/ml mg/ml mg/ml 単位/ml
	Mogamulizumab	7	1	ボテリジオ点滴静注	モガムリズマブ	1	mg/kg
	Denileukin Difitox	21	1-5	レミトロ点滴静注用	デニロイキン ジフチトクス	9	μg/kg
	mLSG15 a(VCAP)	21	1 1 1 1	オンコビン ドキソルビシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン ブレドニン錠	ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド ブレドニソロン	1 40 350 40	mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml
	mLSG15 b(AMP)	21	1 1 1	ドキソルビシン塩酸塩注射液 注射用サイメリン ブレドニン錠	ドキソルビシン ラニムスチン ブレドニソロン	30 60 40	mg/ml mg/ml mg/ml
	mLSG15 c(VECP)	21	1 1 1-3 1-3	注射用フィルデシン カルボプラチン点滴静注液 エトボシド点滴静注液 ブレドニン錠	ビンデシン カルボプラチン エトボシド ブレドニソロン	2.4 250 100 40	mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml
	Moga+mLSG15 a(VCAP)	21	1 2 2 2 2	ボテリジオ点滴静注 オンコビン ドキソルビシン塩酸塩注射液 注射用エンドキサン ブレドニン錠	モガムリズマブ ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド ブレドニソロン	1 1 40 350 40	mg/kg mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml
	Moga+mLSG15 c(VECP)	21	1 2 2 2-4 2-4	ボテリジオ点滴静注 注射用フィルデシン カルボプラチン点滴静注液 エトボシド点滴静注液 ブレドニン錠	モガムリズマブ ビンデシン カルボプラチン エトボシド ブレドニソロン	1 2.4 250 100 40	mg/kg mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml
	Darinaparsin	21	1-5	ダルビアス点滴静注用	ダリナバルシン	300	mg/ml
多発性骨髄腫	VTD	21	1,4,8,11 1-21 1,2,4,5,8,9 ,11,12 または1-4,8- 11	ボルテゾミブ注射液 サレド デキサート	ボルテゾミブ ザリドマイド デキサメタゾン	1.3 50~200 20	mg/ml mg mg

Bd（多発性骨髄腫・寛解導入療法）	21	1,4,8,11 1,2,4,5,8,9 ,11,12	ボルテソミブ注射用 レナデックス	ボルテソミブ デキサメタゾン	1.3 mg/ml 20 mg
Bd（多発性骨髄腫・維持療法）	35	1,8,15,22 1,2,8,9,15, 16,22,23	ボルテソミブ注射用 レナデックス	ボルテソミブ デキサメタゾン	1.3 mg/ml 20 mg
MPB（多発性骨髄腫・寛解導入療法）	42	1,4,8,11,2 2,25,29,32	ボルテソミブ注射用	ボルテソミブ	1.3 mg/ml
		1-4 1-4	アルケラン ブレドニン錠	メルファラン ブレドニゾロン	9 mg/ml 60 mg/ml
MPB（多発性骨髄腫・維持療法）	42	1,8,15,22 1-4 1-4	ボルテソミブ注射用 アルケラン ブレドニン錠	ボルテソミブ メルファラン ブレドニゾロン	1.3 mg/ml 9 mg/ml 60 mg/ml
DBd（1～8コース）	21	1,8,15(4 コース目以 降:1のみ) 1,4,8,11 1,2,4,5,8,9 ,11,12	ダラザレックス点滴静注 ボルテソミブ注射用 レナデックス/デキサート	ダラツムマブ ボルテソミブ デキサメタゾン	16 mg/kg 1.3 mg/ml 20 mg
DBd（9コース目以降）	28	1 1	ダラザレックス点滴静注 レナデックス	ダラツムマブ デキサメタゾン	16 mg/kg 20 mg
DBd皮下注（1～8コース）	21	1,8,15(4 コース目以 降:1のみ) 1,4,8,11 1,2,4,5,8,9 ,11,12	ダラキューロ配合皮下注 ボルテソミブ注射用 レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテソミブ デキサメタゾン	1800 mg 1.3 mg/ml 20 mg
DBd皮下注（9コース目以降）	28	1 1	ダラキューロ配合皮下注 レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ デキサメタゾン	1800 mg 20 mg
DLd（1,2コース）	28	1,8,15,22 1-21 1,8,15,22 2,9,16,23	ダラザレックス点滴静注 レブラミド デキサート レナデックス	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン	16 mg/kg 25 mg 20 mg 20 mg
DLd（3～6コース）	28	1,15 1-21 1,15 2,16 8,22	ダラザレックス点滴静注 レブラミド デキサート レナデックス レナデックス	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン デキサメタゾン	16 mg/kg 25 mg 20 mg 20 mg 40 mg
DLd（7コース目以降）	28	1 1-21 1 2 8,15,22	ダラザレックス点滴静注 レブラミド デキサート レナデックス レナデックス	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン デキサメタゾン	16 mg/kg 25 mg 20 mg 20 mg 40 mg
DLd皮下注（1,2コース）	28	1,8,15,22 1-21 1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注 レナリドミド レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ レナリドミド デキサメタゾン	1800 mg 25 mg 40 mg
DLd皮下注（3-6コース）	28	1,15 1-21 1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注 レナリドミド レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ レナリドミド デキサメタゾン	1800 mg 25 mg 40 mg
DLd皮下注（7コース目以降）	28	1 1-21 1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注 レナリドミド レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ レナリドミド デキサメタゾン	1800 mg 25 mg 40 mg
DMPB（1コース）	42	1,8,15,22, 29,36 1,4,8,11,2 2,25,29,32	ダラザレックス点滴静注 ボルテソミブ注射用	ダラツムマブ ボルテソミブ	16 mg/kg 1.3 mg/ml
		1-4 2-4	アルケラン ブレドニン錠	メルファラン ブレドニゾロン	9 mg/ml 60 mg/ml
DMPB（2-9コース）	42	1,22 1,8,22,29 1-4 2-4	ダラザレックス点滴静注 ボルテソミブ注射用 アルケラン ブレドニン錠	ダラツムマブ ボルテソミブ メルファラン ブレドニゾロン	16 mg/kg 1.3 mg/ml 9 mg/ml 60 mg/ml
DMPB（10コース目以降）	28	1	ダラザレックス点滴静注	ダラツムマブ	16 mg/kg
DMPB/ダラザレックス（1コース）	42	1,8,15,22, 29,36 1,4,8,11,2 2,25,29,32	ダラキューロ配合皮下注 ボルテソミブ注射用	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテソミブ	1800 mg 1.3 mg/ml
		1-4 2-4	アルケラン ブレドニン錠	メルファラン ブレドニゾロン	9 mg/ml 60 mg/ml
DMPB/ダラザレックス（2-9コース）	42	1,22 1,8,22,29 1-4 2-4	ダラキューロ配合皮下注 ボルテソミブ注射用 アルケラン ブレドニン錠	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテソミブ メルファラン ブレドニゾロン	1800 mg 1.3 mg/ml 9 mg/ml 60 mg/ml
DMPB/ダラザレックス（10コース目以降）	28	1	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg
DPd（1～2コース）	28	1,8,15,22	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg

			1-21 1,2,8,9,15, 16,22,23	ボマリスト レナデックス	ボマリドミド デキサメタゾン（経口）	4 mg 20 mg
DPd(3～6コース)	28	1,15 1-21 1,2,15,16 8,22	ダラキューロ配合皮下注 ボマリスト レナデックス レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボマリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（経口）	1800 mg 4 mg 20 mg 40 mg	
DPd(7コース目以降)	28	1 1-21 1,2 8,15,22	ダラキューロ配合皮下注 ボマリスト レナデックス レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボマリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（経口）	1800 mg 4 mg 20 mg 40 mg	
【移植】D-VRd【1,2サイクル目】	28	1,8,15,22 1,4,8,11 1-21 1-4,9-12	ダラキューロ配合皮下注 ボルテゾミブ注射用 レナリドミド レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	1800 mg 1.3 mg/ml 25 mg 40 mg	
【移植】D-VRd【3-6サイクル目】	28	1,15 1,4,8,11 1-21 1-4,9-12	ダラキューロ配合皮下注 ボルテゾミブ注射用 レナリドミド レナデックス	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	1800 mg 1.3 mg/ml 25 mg 40 mg	
【移植】D-VRd【7サイクル目】	28	1,15 1-21	ダラキューロ配合皮下注 レナリドミド	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ レナリドミド	1800 mg 10 mg	
ERd(1～2コース)	28	1,8,15,22 1-21 1,8,15,22 1,8,15,22	エムプリシティ点滴静注用 レブラミド レナデックス デキサート	エロツズマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（静注）	10 mg/kg 25 mg 28 mg 8 mg	
ERd(3 コース目以降)	28	1,15 1-21 1,15 8,22 1,15	エムプリシティ点滴静注用 レブラミド レナデックス レナデックス デキサート	エロツズマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（静注）	10 mg/kg 25 mg 28 mg 40 mg 8 mg	
EPd(1～2コース)	28	1,8,15,22 1-21 1,8,15,22 1,8,15,22	エムプリシティ点滴静注用 ボマリスト レナデックス デキサート	エロツズマブ ボマリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（静注）	10 mg/kg 4 mg 28 mg 8 mg	
EPd(3コース目以降)	28	1 1-21 1 1 8,15,22	エムプリシティ点滴静注用 ボマリスト レナデックス デキサート レナデックス	エロツズマブ ボマリドミド デキサメタゾン（経口） デキサメタゾン（静注） デキサメタゾン（経口）	20 mg/kg 4 mg 28 mg 8 mg 40 mg	
Kd（週1回）	28	1,8,15 1,8,15,22	カイプロリス点滴静注用 レナデックス	カルフィルゾミブ デキサメタゾン	70（1コース目 d1のみ20） mg/ml 40 mg	
Kd（週 2 回）	28	1,2,8,9,15, 16 1,2,8,9,15, 16,22,23	カイプロリス点滴静注用 レナデックス	カルフィルゾミブ デキサメタゾン	56（1コース目 d1のみ20） mg/ml 20 mg	
KRd（1～12コース）	28	1,2,8,9,15, 16 1-21 1,8,15,22 2,9,16	カイプロリス点滴静注用 レブラミド レナデックス レナデックス	カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン	27（1コース目 d1,2のみ20） mg/ml 25 mg 40 mg 4 mg	
KRd（13コース目以降）	28	1,2,15,16 1-21 1,8,15,22 2,16	カイプロリス点滴静注用 レブラミド レナデックス レナデックス	カルフィルゾミブ レナリドミド デキサメタゾン デキサメタゾン	27 mg/ml 25 mg 40 mg 4 mg	
DKd皮下注（1,2コース）	28	1,2,8,9,15, 16 1,8,15,22 1,2,8,9,15, 16 22	カイプロリス点滴静注用 ダラキューロ配合皮下注 レナデックス レナデックス	カルフィルゾミブ ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ デキサメタゾン デキサメタゾン	56（1コース目 d1,2のみ20） mg/ml 1800 mg 20 mg 40 mg	
DKd皮下注（3～6コース）	28	1,2,8,9,15, 16 1,15 1,2,8,9,15, 16 22	カイプロリス点滴静注用 ダラキューロ配合皮下注 レナデックス レナデックス	カルフィルゾミブ ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ デキサメタゾン デキサメタゾン	56 mg/ml 1800 mg 20 mg 40 mg	
DKd皮下注（7コース目以降）	28	1,2,8,9,15, 16 1 1,2,8,9,15, 16 22	カイプロリス点滴静注用 ダラキューロ配合皮下注 レナデックス レナデックス	カルフィルゾミブ ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ デキサメタゾン デキサメタゾン	56 mg/ml 1800 mg 20 mg 40 mg	
Isatuximab+Pd（初回）	28	1,8,15,22 1-21 1,8,15,22	サーグリサ点滴静注 ボマリスト レナデックス	イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 4 mg 40 mg	
Isatuximab+Pd（2コース目以降）	28	1,15 1-21 1,8,15,22	サーグリサ点滴静注 ボマリスト レナデックス	イサツキシマブ ボマリドミド デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 4 mg 40 mg	

Isatuximab+d（1コース）	28	1,8,15,22 1,8,15,22	サークリサ点滴静注 レナデックス	イサツキシマブ デキサメタゾン（経口）	20 mg/kg
Isatuximab+d（2コース目以降）	28	1,15 1,8,15,22	サークリサ点滴静注 レナデックス	イサツキシマブ デキサメタゾン（経口）	20 mg/kg
IsaKd（1コース）	28	1,8,15,22 1,2,8,9,15, 16 1,2,8,9,15, 16,22,23	サークリサ点滴静注 カイプロリス点滴静注用 レナデックス	イサツキシマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 56（1コース目 d1,2のみ20） mg/ml 40 mg
IsaKd（2コース目以降）	28	1,15 1,2,8,9,15, 16 1,2,8,9,15, 16,22,23	サークリサ点滴静注 カイプロリス点滴静注用 レナデックス	イサツキシマブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 56 mg/ml 40 mg
Isatuximab+VRd	42	1,4,8,11, 22,25,29, 32 1,8,15,22, 29 1-14,22- 35 1,2,4,5,8,9 ,11,12, 15,22,23,2 5,26,29,30 .32.33	ボルテゾミブ注射用 サークリサ点滴静注 レブラミド レナデックス	ボルテゾミブ イサツキシマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口）	1.3 mg/ml 10 mg/kg 25 mg 20 mg
【寛解導入1サイクル目】					
Isatuximab+VRd	42	1,4,8,11, 22,25,29, 32 1,15,29 1-14,22- 35 1,2,4,5,8,9 ,11,12, 15,22,23,2 5,26,29,30 .32.33	ボルテゾミブ注射用 サークリサ点滴静注 レブラミド レナデックス	ボルテゾミブ イサツキシマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口）	1.3 mg/ml 10 mg/kg 25 mg 20 mg
【寛解導入2～4サイクル目】					
Isatuximab+VRd	28	1,15 1-21 1,8,15,22	サークリサ点滴静注 レブラミド レナデックス	イサツキシマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 25 mg 20 mg
【寛解導入5～17サイクル目】					
Isatuximab+VRd	28	1 1-21 1,8,15,22	サークリサ点滴静注 レブラミド レナデックス	イサツキシマブ レナリドミド デキサメタゾン（経口）	10 mg/kg 25 mg 20 mg
【寛解導入18サイクル目以降】					
VAD		1-4 1-4 1-4,9- 12,17-20	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 オンコビン デキサート	ドキシソルピシン ビンクリスチン デキサメタゾン	9 mg/ml 0.4 mg/ml 40 mg
Elranatamab【ステップアップ】	7	1 4	エルレフィオ皮下注	エルラナタマブ	12 mg 32 mg
Elranatamab【1w】	7	1	エルレフィオ皮下注	エルラナタマブ	76 mg
Elranatamab【2w】	14	1	エルレフィオ皮下注	エルラナタマブ	76 mg
Elranatamab【4w】	28	1	エルレフィオ皮下注	エルラナタマブ	76 mg
Talquetamab【A法】【漸増期】	14	1 4 8	タービー皮下注 タービー皮下注 タービー皮下注	トアルクエタマブ トアルクエタマブ トアルクエタマブ	0.01 mg/kg 0.06 mg/kg 0.4 mg/kg
Talquetamab【A法】【維持期】	7	1	タービー皮下注	トアルクエタマブ	0.4 mg/kg
Talquetamab【B法】【漸増期】	24	1 4 8 11	タービー皮下注 タービー皮下注 タービー皮下注 タービー皮下注	トアルクエタマブ トアルクエタマブ トアルクエタマブ トアルクエタマブ	0.01 mg/kg 0.06 mg/kg 0.4 mg/kg 0.8 mg/kg
Talquetamab【B法】【維持期】	14	1	タービー皮下注	トアルクエタマブ	0.8 mg/kg
Teclistamab【漸増期】	14	1 4 8	テクベイリ皮下注 テクベイリ皮下注 テクベイリ皮下注	テクリストマブ テクリストマブ テクリストマブ	0.06 mg/kg 0.3 mg/kg 1.5 mg/kg
Teclistamab【維持期】	7	1	テクベイリ皮下注	テクリストマブ	1.5 mg/kg
BelaVd【1-8サイクル目】	21	1 1,4,8,11 1,2,4,5,8,9 ,11,12	ブーレンレップ点滴静注用 ボルテゾミブ注射用 デキサメタゾン	ベラシタマブ ボルテゾミブ デキサメタゾン	2.5 mg/kg 1.3 mg/ml 20 mg
BelaVd【9サイクル目以降】	21	1	ブーレンレップ点滴静注用	ベラシタマブ	2.5 mg/kg
BelaPd【1サイクル目】	28	1 1-21 1,8,15,22	ブーレンレップ点滴静注用 ボマリドミド デキサメタゾン	ベラシタマブ ボマリドミド デキサメタゾン	2.5 mg/kg 4 mg 40 mg
BelaPd【2サイクル目以降】	28	1	ブーレンレップ点滴静注用	ベラシタマブ	1.9 mg/kg

			1-21 1,8,15,22	ボマリスト デキサメタゾン	ボマリドミド デキサメタゾン	4 mg 40 mg
骨髄異形成	Azacitidine	28	1-7	アザシチジン注射用	アザシチジン	75 mg/㎡
白血病	Vincristine	7	1	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/㎡
白血病/ALL	Blinatumomab(BW<45kg)【1コース目】	42	1-7	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	5 µg/㎡
			8-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	15 µg/㎡
	Blinatumomab(BW<45kg)【2-5コース目】	42	1-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	15 µg/㎡
	Blinatumomab(BW<45kg)【6-9コース目】	84	1-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	15 µg/㎡
	Blinatumomab(BW≥45kg)【1コース目】	42	1-7	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	9 µg
			8-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	28 µg
	Blinatumomab(BW≥45kg)【2-5コース目】	42	1-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	28 µg
	Blinatumomab(BW≥45kg)【6-9コース目】	84	1-28	ビーリンサイト点滴静注用	プリナツモマブ	28 µg
白血病/AML	Burkit-ALL213 Hyper CVAD	21	1-3	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/㎡
			1-3	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/㎡
			4,11	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/㎡
			4	ドキシルピシン塩酸塩注射用	ドキシルピシン	50 mg/㎡
	Burkit-ALL213 R-Hyper CVAD	21	1-4,11-14	デキサート注	デキサメタゾン	33 mg
			1,8	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375 mg/㎡
			2-4	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/㎡
			2-4	注射用エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/㎡
	Burkit-ALL213 MA	21	5,12	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/㎡
			4	ドキシルピシン塩酸塩注射用	ドキシルピシン	50 mg/㎡
			2-5,12-15	デキサート注	デキサメタゾン	33 mg
			1	注射用メトトレキサート	メトトレキサート	1000 mg/㎡
	Burkit-ALL213 R-MA	21	2,3	キロサイド注	シタラビン	2000 mg/㎡
			1-3	ソル・メドロール	メチルプレドニゾロン	50 mg
			1,8	リツキシマブBS点滴静注	リツキシマブ	375 mg/㎡
			2	注射用メトトレキサート	メトトレキサート	1000 mg/㎡
	inotuzumab ozogamicin【1サイクル目】	21	3,4	キロサイド注	シタラビン	2000 mg/㎡
			2-4	ソル・メドロール	メチルプレドニゾロン	50 mg
			1	ベスボンサ点滴静注用	イノツズマブオゾガマイシン	0.8 mg/㎡
			8,15	ベスボンサ点滴静注用	イノツズマブオゾガマイシン	0.5 mg/㎡
	inotuzumab ozogamicin【寛解】	28	1,8,15	ベスボンサ点滴静注用	イノツズマブオゾガマイシン	0.5 mg/㎡
	inotuzumab ozogamicin【非寛解】	28	1	ベスボンサ点滴静注用	イノツズマブオゾガマイシン	0.8 mg/㎡
			8,15	ベスボンサ点滴静注用	イノツズマブオゾガマイシン	0.5 mg/㎡
	CAG	28	1-4	アクラシノン注射用	アクラルピシン	14 mg/㎡
			1-14	キロサイド注	シタラビン	10 mg/㎡
	マイロターゲット	14	1	マイロターゲット点滴静注用	ゲムツズマブオゾガマイシン	9 mg/㎡
白血病/APL	AML201 A IDA+Ara-C	14	1-3	イダマイシン静注用	イダルビシン	12 mg/㎡
			1-7	キロサイド注	シタラビン	100 mg/㎡
	AML201 B DNR+Ara-C	14	1-5	ダウノマイシン静注用	ダウノルビシン	50 mg/㎡
			1-7	キロサイド注	シタラビン	100 mg/㎡
	AML201 C HD Ara-C	7	1-5	キロサイドN注	シタラビン	2000 mg/㎡
	AML201 D1 MIT+Ara-C	14	1-3	ノバントロン注	ミトタンキトロン	7 mg/㎡
			1-5	キロサイド注	シタラビン	200 mg/㎡
	AML201 D2 DNR+Ara-C	14	1-3	ダウノマイシン静注用	ダウノルビシン	50 mg/㎡
			1-5	キロサイド注	シタラビン	200 mg/㎡
	AML201 D3 ACR+Ara-C	14	1-5	アクラシノン注射用	アクラルピシン	20 mg/㎡
			1-5	キロサイド注	シタラビン	200 mg/㎡
	AML201 D4 A triple V	14	1-5	エトボシド点滴静注液	エトボシド	100 mg/㎡
			1-5	キロサイド注	シタラビン	200 mg/㎡
			8	オンコビン	ビンクリスチン	0.8 mg/㎡
			10	注射用フィルデシン	ビンデシン	2 mg/㎡
	APL212G【寛解導入】【B群】	61	1,2	イダマイシン静注用	イダルビシン	8 mg/㎡
			1-最大60	ベサノイドカプセル	トレチノイン	45 mg/㎡
	APL212G【寛解導入】【C群】	61	1-3	イダマイシン静注用	イダルビシン	8 mg/㎡
			1-最大60	ベサノイドカプセル	トレチノイン	45 mg/㎡
	APL212G【地固め】	7	1-5	トリセノックス点滴静注	三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg
	APL220【寛解導入】【高リスク】	61	1,2	イダマイシン静注用	イダルビシン	12 mg/㎡
			5-60	トリセノックス点滴静注	三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg
	APL220【寛解導入】【低・中リスク】	61	1-最大60	ベサノイドカプセル	トレチノイン	45 mg/㎡
			1-60	トリセノックス点滴静注	三酸化二ヒ素	0.15 mg/kg
			1-最大60	ベサノイドカプセル	トレチノイン	45 mg/㎡

白血病/CLL	APL220【地固め】	56	20 1-14, 29-42	トリセノックス点滴静注 ベサノイドカプセル	三酸化二ヒ素 トレチノイン	0.15 mg/kg 45 mg/ml
	V+AZA	28	1-7 1-28	アザシチジン注射用 ベネクレクスタ錠	アザシチジン ベネトクラクス	75 mg/ml d1 100、d2 200、 d3以降400 mg
	ビキセオス【寛解導入1コース目】	14	1,3,5	ビキセオス配合静注用	シタラビン ダウノルビシン	100 単位/ml
	ビキセオス【寛解導入2コース目】	14	1,3	ビキセオス配合静注用	シタラビン ダウノルビシン	100 単位/ml
	ビキセオス【地固め】	35	1,3	ビキセオス配合静注用	シタラビン ダウノルビシン	65 単位/ml
	VenR	28	1 1-28	リツキサン注 ベネクレクスタ錠	リツキシマブ ベネトクラクス	375（2コース目以降500） mg/ml 400 mg
	Obinutumab+Acalabrutinib【初回】		1 2 8,15 1-28	ガザイバ点滴静注 ガザイバ点滴静注 ガザイバ点滴静注 ベネクレクスタ錠	オビヌツマブ オビヌツマブ オビヌツマブ ベネトクラクス	100 mg 900 mg 1000 mg 400 mg
	Obinutumab+Acalabrutinib【2-6コース目】		1 1-28	ガザイバ点滴静注 ベネクレクスタ錠	オビヌツマブ ベネトクラクス	1000 mg 400 mg
	ITP	7	1	リツキサン注	リツキシマブ	375 mg/ml
	Rituximab単独	7	1	リツキサン注	リツキシマブ	375 mg/ml
全身性ALアミロイドーシス	DCyBorD皮下注（1,2コース）（全身性ALアミロイドーシス）	28	1,8,15,22 1,8,15,22 1,8,15,22 1,8,15,22 2,9,16,23	ダラキューロ配合皮下注 ベルケイド注射用 エンドキサン錠 デカドロン錠 デカドロン錠	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 mg 1.3 mg/ml 300 mg/ml 20 mg 20 mg
	DCyBorD皮下注（3-6コース）（全身性ALアミロイドーシス）	28	1,15 1,8,15 1,8,15,22 1,8,15,22 2,16 8,22	ダラキューロ配合皮下注 ベルケイド注射用 エンドキサン錠 デカドロン錠 デカドロン錠 デカドロン錠	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ ボルテゾミブ シクロホスファミド デキサメタゾン デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 mg 1.3 mg/ml 300 mg/ml 20 mg 20 mg 40 mg
	DCyBorD皮下注（7コース以降）（全身性ALアミロイドーシス）	28	1 1	ダラキューロ配合皮下注 デカドロン錠	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ デキサメタゾン	1800 mg 20 mg
	LEED		1,2 1-3 4	注射用エンドキサン エトボシド点滴静注液 アルケラン静注用	シクロホスファミド エトボシド メルファラン	60 mg/kg 125 mg/ml 130 mg/ml
	BuTT		1-4 5,6	ブスルフェクス点滴静注用 リサイオ点滴静注液	ブスルファン チオテバ	3.2 mg/kg 5 mg/kg
	HD-Mel		1,2	アルケラン静注用	メルファラン	100 mg/ml
	移植					